




Ø M	Références	Capacités de serrage	Couleur Cône	E (mm)	Ø P (mm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	H 3 (mm)	L tot. (mm)	POIDS gr
M 32	E 0032 000	16 / 18	Naturel	8	20,1	36	32	38	50	202
M 40	E 0040 000	20 / 23	Naturel	10	28	44	41	50	73	252
M 50	E 0050 000	23 / 27	Noir	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 100	25,5 / 30	Rouge	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 200	28,5 / 32	Jaune	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 300	30 / 35	Vert	14	39,5	60	60	60	78	636
M 63	E 0063 000	34 / 38	Gris	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 100	38,5 / 43,5	Orange	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 200	42 / 48	Marron	16	48,5	70	65	70	97	920

C	Capacité : 23/26 --> 23/27 / H3 : 32 --> 38 + 39 --> 50	JMG	25.09.13	JU	25.09.13
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE


MATIERE : /	DIMENSIONS : /	ETAT FINAL : /	ECH : x/x
DESIGNATION : /	CODE : /		

TOLERANCE GENE : /	DESSINE PAR : M.WILHELM	DATE : 18-01-08	VERIFIE PAR :	DATE : 18-01-08
--------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

DIN 7168	FIN	MOYEN
EXCLUS	INCLUS	
RUGOSITE GENE : /		

SIB	ADR	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement
PE type CM à pavillon et ancrage Filetages métriques		
SUIVANT NORME : /		
POIDS (g) : /		

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	A4
CLIENT : CATALOGUE	
PLAN CLIENT N°:	
PLAN SIB N°:	IND :
E 0000 100	C




Ø M	EDV.Ert.Nr.	KLEMMBEREICH mini / maxi	FARBE KEGEL	E (mm)	Ø P (mm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	H 3 (mm)	L tot. (mm)	GEWICHT gr
M 32	E 0032 000	16 / 18	Natürlich	8	20,1	36	32	38	50	202
M 40	E 0040 000	20 / 23	Natürlich	10	28	44	41	50	73	252
M 50	E 0050 000	23 / 27	Schwarz	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 100	25,5 / 30	Rot	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 200	28,5 / 32	Gelb	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 300	30 / 35	Grün	14	39,5	60	60	60	78	636
M 63	E 0063 000	34 / 38	Grau	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 100	38,5 / 43,5	Orange	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 200	42 / 48	Braun	16	48,5	70	65	70	97	920

C	Capacité : 23/26 --> 23/27 / H3 : 32 --> 38 + 39 --> 50	JMG	25.09.13	JU	25.09.13
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE

MATIERE : /	DIMENSIONS : /	ETAT FINAL : /	ECH : /
DESIGNATION : /	CODE : /		x/x

TOLERANCE GENE : /	DESSINE PAR : M.WILHELM	DATE : 18-01-08	VERIFIE PAR :	DATE : 18-01-08
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement	
			Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
			A4	
			CLIENT : CATALOGUE	
			PLAN CLIENT N°:	
			PLAN SIB N°:	
			E 0000 100	
			C	
RUGOSITE GENE : /	SUIVANT NORME : /	POIDS (g) : /		



Ø M	EDP.Art.Nr.	Clamping Range mini / maxi	COLORS CONE	E (mm)	Ø P (mm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	H 3 (mm)	L tot. (mm)	Weight gr
M 32	E 0032 000	16 / 18	Natural	8	20,1	36	32	38	50	202
M 40	E 0040 000	20 / 23	Natural	10	28	44	41	50	73	252
M 50	E 0050 000	23 / 26	Black	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 100	25,5 / 30	Red	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 200	28,5 / 32	Yellow	14	33	55	55	55	73	599
M 50	E 0050 300	30 / 35	Green	14	39,5	60	60	60	78	636
M 63	E 0063 000	34 / 38	Grey	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 100	38,5 / 43,5	Orange	16	44	70	65	70	97	920
M 63	E 0063 200	42 / 48	Brown	16	48,5	70	65	70	97	920

c	Capacité : 23/26 --> 23/27 / H3 : 32 --> 38 + 39 --> 50	JMG	25.09.13	JU	25.09.13
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE

MATIERE : /	DIMENSIONS : /	ETAT FINAL : /	ECH : x/x
DESIGNATION : /	CODE : /		

TOLERANCE GENE : /	DESSINE PAR M.WILHELM	DATE :18-01-08	VERIFIE PAR :	DATE :18-01-08
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement	Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .
			CABLE GLANDS Metric TYPE CM with ertalon cone (PA6)	A4
			CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N°:	
			PLAN SIB N°:	IND :
			E 0000 100	C
RUGOSITE GENE : /			SUIVANT NORME : /	POIDS (g) : /